

azienda sanitaria locale
materà

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALUTE UMANA

U.O. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Ambito Territoriale di Matera

Direttore: Dott. Eustachio SCHIUMA

Tel.: 0835-253768

www.asmbasilicata.it/dipartimenti/prevenzione/medicinalavoro.htm

Prot. n. 20130086266


Matera, 04.11.2013

Al Presidente
dell'Ordine degli INGEGNERI
Via Trabaci, 1 75100 MATERA

Al Presidente
dell'Ordine degli ARCHITETTI
Via Roma, 10 75100 MATERA

Al Presidente
del Collegio dei GEOMETRI
Via Roma, 10 75100 MATERA

Al Presidente
del Collegio dei PERITI INDUSTRIALI
Via Gattini, 10 75100 MATERA



OGGETTO: Elaborazione dei progetti relativi ad insediamenti produttivi e ad attività artigianali.
Indicazioni e raccomandazioni.

Lo scrivente, nella convinzione di fare cosa gradita ed allo scopo di snellire la procedura per il rilascio del parere igienico-sanitario di competenza di questa Unità Operativa sul progetto di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti, invia la presente ai Sigg. Presidenti di Ordini e Collegi in indirizzo con preghiera di volerla diffondere ai propri iscritti.

Si chiede di prestare la dovuta attenzione alle norme in materia di igiene dei luoghi di lavoro e si raccomanda pertanto di allegare alla richiesta di parere preventivo sul progetto, oltre alla consueta documentazione di interesse di altre Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, anche quella di seguito riportata:

a) Relazione tecnica, in duplice copia, illustrante il possesso dei requisiti minimi strutturali dei locali di lavoro e dei servizi accessori, corredata di planimetria quotata e sezioni significative in scala 1:100, con specificazione della destinazione d'uso di ciascun locale e con indicazione dei dati che riguardano la loro altezza, la superficie, l'illuminazione e l'aerazione naturale e riportante altresì, per ciascun locale, il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie pavimentata. Si rammenta che delle aperture finestrate si dovrà precisare la modalità di apertura ed il grado dell'apertura stessa, se completa o parziale;

b) Descrizione in relazione e rappresentazione sugli elaborati grafici degli eventuali sistemi di aerazione artificiale che assicurino il dovuto ricambio d'aria (indicare il numero dei ricambi d'aria/ora per ciascun locale) ed il rispetto dei parametri microclimatici di ogni ambiente di lavoro. (Gli schemi degli impianti per i ricambi dell'aria dovranno essere tracciati in colore nei grafici: con il blu i condotti e le bocchette di immissione dell'aria, con il rosso quelli di espulsione dell'aria);

c) Descrizione sintetica, nella relazione tecnica, delle attività e delle fasi del ciclo lavorativo con indicazione delle materie prime utilizzate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti e con precisazione, anche sugli elaborati grafici, dei locali in cui si svolge ciascuna fase lavorativa;

d) Indicazione sugli elaborati grafici della posizione dei macchinari fissi ed elencazione delle attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo;

e) Elencazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e descrizione delle misure preventive collettive che si intendono adottare a tutela della integrità psico-fisica dei lavoratori dei quali devono essere indicati il loro numero, distinto per sesso, e le relative mansioni svolte;

Note:

- 1) Eventuali locali seminterrati od interrati devono essere espressamente indicati negli elaborati grafici e nella relazione tecnica con lo specifico utilizzo.

Distinti saluti.

IL Direttore
U.O. MEDICINA DEL LAVORO E
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Dott. Eustachio SCHIUMA

